

PHILIPS**Lighting**

Maxos fusion

LL523T 4x2.5+2x1.5 BK

Maxos fusion Rail - Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Produktfamiliencode | LL523T [Maxos fusion Rail] |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Lichtquelle austauschbar | Nein | | |
| Betriebsgerät inklusive | Nein | | |
| Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss | | |
| IEC-Schutzart | Schutzklasse I | | |
| Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s | | |
| Entflammbarkeitszeichen | F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] | | |
| CE-Zeichen | ja | | |
| ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen | | |
| Garantiedauer | 5 Jahre | | |
| EU RoHS-konform | Ja | | |
| Zubehörfarbe | Schwarz | | |
| Elektrische Kenndaten | | | |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V | | |
| Eingangs frequenz | 50 bis 60 Hz | | |
| Mechanische Kenndaten | | | |
| Befestigungsmaterial | Edelstahl | | |
| Gesamte Länge | 2276 mm | | |
| Gesamte Breite | 62 mm | | |
| Gesamte Höhe | 42 mm | | |
| Farbe | Schwarz | | |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | | 42 x 62 x 2276 mm (1.7 x 2.4 x 89.6 in) | |

Maxos fusion

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [IK02] |

Anwendungsparameter

| | |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10 bis +35 °C |
|----------------------------|----------------|

Produktdaten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951476840699 |
|--------------------|-----------------|

Bestell-Produktname LL523T 4x2.5+2x1.5 BK

EAN/UPC - Produkt 8719514768406

Bestellcode 76840699


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 910925868737



Abmessungsskizzen



LL523T 4x2.5+2x1.5 BK

