



ELVOX Door entry: Display 3,5in

41018

ELVOX Door entry / Universalkomponenten / Pixel

Display 3,5in

Elektronikeinheit mit 3,5"-Display für Audio- oder Audio-/Videoeinheiten, 3 mit weißen LEDs hinterbeleuchtete Ruftasten aus Namensverzeichnis, 1 als externe Türöffnertaste CA oder Tür offen PA konfigurierbarer Eingang, zur Ergänzung mit Display-Frontmodul

Product Status

4 - Aktiv

Minimum order quantity

1 NR

Sheets, Manuals, Documentation

- [Neuheiten-Zusatzblatt \(243 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(3730 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(1998 kb\)](#)
- [Manuale utente \(12200 kb\)](#)
- [Manual do utilizador \(12178 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(12230 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(12223 kb\)](#)
- [User Manual \(12220 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(12392 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(12229 kb\)](#)
- [\(12227 kb\)](#)








Video

- Video-Türstation Pixel
- Retrofit mit bereits installierten
- Nach der Installation
- Interaktion mit der TAB Free
- Installation und Konfiguration
- Programmierung ohne Gebäude
- Programmierung mit Gebäude
- Programmierung der Zugangscode


Drawings



Space view



Backside view



3D View

Technical data

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Sy
- **Klasse:** Funktionsmodul für Türkommunikation
- **Model:** Call display
- **Installation technique:** Other
- **Number of call buttons:** 0
- **With day/night function:** No
- **Zoom, pan/tilt function:** No
- **Manual adjustable camera:** No
- **Hearing aid compatible:** No
- **Colour:** White
- **Height:** 114,50 mm
- **Depth:** 34,10 mm

Certifications

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 28. NSW / RCM - Australien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 92. RoHS VAE
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))



Packaging



8 0 1 3 4 0 6 2 7 2 1 1 9
Code 8013406272119
Quantity 1 NR
Dim. 18,5x12,5x5,5 [cm]
Weight 250 [g]



8 0 1 3 4 0 6 2 7 4 3 4 2
Code 8013406274342
Quantity 20 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Weight 5.400 [g]

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported. Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed. For the terms of use of the information on the product info sheet see [Nutzungsbedingungen](#).