

VCO/S150.2 Busch-VoiceControl_2 Für Sprachsteuerung



Allgemeine Informationen

Typ:	VCO/S150.2
Bestellnummer:	2CKA006136A0220
EAN:	4011395310182

Infoblatt:

Ein zertifiziertes Sprachsteuerungs-Gateway für die Kombination eines KNX Systems mit einem Sprachsteuerungssystem. Es fungiert als Gateway und gewährleistet, dass Sie die KNX Komponenten in einem Haus bedienen und deren Status über Apple-, Amazon- oder Google-Geräte abfragen können. Mit dieser Komponente ist es möglich, den Licht-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler über eine einfache Sprachsteuerung zu bedienen. Dabei können bis zu 150 Funktionen genutzt werden. Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör. Vollständige webbasierte Inbetriebnahme. Kompatibel mit ABB i-bus®
KNX Externe Spannungsversorgung: 10-36 VDC (SELV).

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 10 ... 36 V

Spannungsbereich:	10 ... 30 V DC
Hilfsspannung AC/DC:	10 ... 30 V DC
Eingangsspannung (U_{in}):	24 V DC
Verlustleistung:	0 W
Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet
Anzahl LEDs:	2
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP) KNX (IP)
Produktreihe:	KNX
Montageart:	DIN-Schiene
Einbaulage:	waagrecht
Farbe:	grau
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Datenkommunikation / Multimedia Raumklimatisierung Sicherheitstechnik

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 0 ... +70 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] VCO/S150.2 (2CKA200000E7225)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten:	4
Breite des Produkts:	71.9 mm
Höhe des Produkts:	89.8 mm
Tiefe des Produkts:	60 mm
Nettogewicht:	126 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1:	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.234 kg
E-Nummer (Finnland):	2818965
E-Nummer (Schweden):	1740137
E-Nummer (Schweiz):	405830025

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] VCO/S150.2 (2CKA100000E4629)
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8:	EC001099 - Bussystem- Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 9:	EC001099 - Bussystem- Systemschnittstelle/Medien-Gateway
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8537 10 91
UNSPSC:	43222605

eClass: V11.0 : 27143136

IDEA Granular Category Code (IGCC): 6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
