

Datenblatt | Artikelnummer: 2009-182

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

<https://www.wago.com/2009-182>



Farbe:  grau

Sicherheitshinweise

Die Installation des Prüfabgriffs muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

Hinweise

Sicherheitshinweis 1

Die Installation des Prüfabgriffs muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

Geometrische Daten

Breite	19,3 mm / 0.76 inch
Höhe	48,3 mm / 1.902 inch
Tiefe	8 mm / 0.315 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,06 MJ
Gewicht	3,2 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332075176
Zolltarifnummer	85366990990



Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2009-182



Dokumentation

Weitere Informationen
Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB



Ausschreibungstext
2009-182
28.04.2017
doc 23.50 KB
2009-182
19.02.2019
xml 2.72 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 2009-182



CAE Daten
EPLAN Data Portal 2009-182
WSCAD Universe 2009-182



Handhabungshinweise

Prüfen

