

PRODUCT-DETAILS

PACS42/BL/50M

PACS42/BL/50M Typ PA, Nennmaß:
42 Kunststoff-Schlauch aus Polyamid 6 Profil:
grob, Ausführung: standard Länge: 50 Meter, in
schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	PACS42/BL/50M
Bestellnummer	7TCA296000R2022
EAN	5020963019128
Beschreibung	PACS42/BL/50M Typ PA, Nennmaß: 42 Kunststoff-Schlauch aus Polyamid 6 Profil: grob, Ausführung: standard Länge: 50 Meter, in schwarz
Langbeschreibung	Kunststoff-Schlauch Typ PA aus Polyamid 6, Profil: grob, Ausführung: standard, Länge: 50 Meter, in schwarz

Weitere Informationen

Anwendung	Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery
Produkttyp	Standard Weight Conduit with Coarse Pitch

Bestelldaten

EAN	5020963019128
UPC	786210147581
Zolltarifnummer	3926909985

Abmessungen

Tiefe des Produkts	50 m
--------------------	------

Technische Daten

Anzahl Batterien	0
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid / Nylon 6

Umwelt

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
----------------	------------------------------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	18.12 in 460 mm
Länge Verpackungseinheit 1	31.89 in 810 mm
Breite Verpackungseinheit 1	31.89 in 810 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PACS42/BL/50M
Betriebs- und Montageanleitung	PACS42/BL/50M
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9618
RoHS Information	9AKK107992A8994
RoHS Datum	9AKK107992A8994
REACH Erklärung	9AKK107992A8994

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001175 - Kunststoff-Wellschlauch
UNSPSC	39131706

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Flexible
Kabelschutzsysteme

