





( E 🕸 🕲 CG

Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen

klassische Forem

in Schwarz hergestellt aus UV-beständigem Material

geeignet für Wand- oder Deckenmontage

Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C Stoßfestigkeit: 0,5 J Schutzgrad: IP 40 Brandklasse: A1-F Innenfläche: 140 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm Gewicht: 0,1 kg/m

Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090

Nutzbarer

Kabeldurchmesser (mm) Kanalquerschnitt (60%): max. Kabelanzahl

Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstofsäure 40%, Essigsäure 5%, Chemikalienbeständigkeit: Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl,

Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Geräteträger QUADRO PNQ 20X10\_HB



Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	eschreibung Verpackun	Beschreibung
LHD 20X10_HD	2 m	weiß RAL 9003	96 m	Karton	mit Schutzfolie
LHD 20X10_P2	2 m	weiß RAL 9003	96 m	Karton	Selbstklebeband
LHD 20X10_FD	2 m	schwarz RAL 9005	96 m	Karton	mit Schutzfolie
8921_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1560 Stk.	Folie / Folie / Karton	Endstück
8921_FB		schwarz RAL 9005			
8922_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1560 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8922_FB		schwarz RAL 9005			
8923_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1550 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8923_FB		schwarz RAL 9005			
8924_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 940 Stk.	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8924_FB		schwarz RAL 9005			
8925_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1200 Stk.	Folie / Folie / Karton	Inneneck
8925_FB		schwarz RAL 9005			
8926_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1600 Stk.	Folie / Folie / Karton	Außeneck
8926 FB		schwarz RAL 9005			