



Bedienelement, 2/4-fach Multifunktion/Farbkonzept



Allgemeine Informationen

Typ: 6126/02-81

Bestellnummer: 2CKA006116A0183

EAN: 4011395139721

Infoblatt:

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung: [2CKA000073B7441](#)


Technische Daten

Anzahl Taster:	4
Anzahl Betätigungspunkte:	4
Unterstützte Bussysteme:	KNX (TP)
Produktreihe:	KNX
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur Busch-dynasty® carat®
Montageart:	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 7021 - schwarzgrau
Farbe:	anthrazit
Anzahl Batterien:	0
Anwendungsbereich:	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

Umwelt

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6126/02-81 (2CKA200000E4411)
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):[Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Abmessungen**Breite des Produkts:** 63 mm**Höhe des Produkts:** 63 mm**Tiefe des Produkts:** 23 mm**Nettogewicht:** 39 g**Einbautiefe (t_2):** 33 mm**Maßzeichnung:**[Maßbild \[DE\] m 6126 01-84 \(2CKA000097E0635\)](#)

Bestelldaten**Mindestbestellmenge:** 1 Stück**Menge Verpackungseinheit 1:** Karton 1 Stück**Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:** 0.072 kg

Zertifikate und Deklarationen**Konformitätserklärung - CE:** [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6126/02-81 \(2CKA100000E0899\)](#)

Klassifizierungen**ETIM 8:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor**ETIM 9:** EC000672 - Bussystem-Tastsensor

WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C
CN8:	8538 90 99
eClass:	V11.0 : 27143138
