

## Akku-Spezialset LXT DLX5066TJ

LXT • 18 V • Werkzeugset

Leistungsstarker Profi-Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Stichsäge und Bohrhammer.

Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 zum Schrauben und Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. den Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie den Bohrhammer DHR202, die Stichsäge DJV181 und die Lampe DEADML815.



### Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT  
DDF484**



**Akku-Winkelschleifer LXT  
DGA513**



**Akku-Bohrhammer LXT  
DHR202**



**Akku-Pendelhubstichsäge  
LXT  
DJV181**



**Akku-LED Lampe LXT  
DML815**

# Akku-Bohrschrauber LXT

## DDF484

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Winkelschleifer LXT

## DGA513

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/  
min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



**LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 - 6,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Bohrhammer LXT

## DHR202

18 V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-Plus-Bits mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Schlagstärke	1,9 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	6 - 10 mm
Max. Bohrleistung in Beton	20 mm
Max. Bohrleistung in Holz	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	3 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	15,1 m/s <sup>2</sup>
Vibration Meißeln mit Seitengriff	14,1 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktabmessung (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Kompaktes und ergonomisches Design
- 40-fache Meißelverstellung

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku- Pendelhubstichsäge LXT

## DJV181

18 V • 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel**

Eine effiziente Säge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Pendelhub einstellbar in 3 Stufen sowie neutral.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Schalldruckpegel (dB)	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
Max. Leistungsaufnahme	390 W

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-LED Lampe LXT

## DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



**LXT**

### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3,0 Ah	24,5 h
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Vertikale Winkeleinstellung	170 °

### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

**821550-0 (2x)**  
MAKPAC Gr. 2



**GM00001289**  
Metallhaken



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**837634-4**  
MAKPAC Koffereinsatz



**837789-5**  
MAKPAC Koffereinsatz



**839758-2**  
MAKPAC Koffereinsatz



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



**BL1850B (3x)**  
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



## Passendes Zubehör

**181490-7**  
Hammerfett 30 g

