

## PRODUKTDATENBLATT

# gorenje



## Einbauherd/Backofen 854898 BOS6737E06BG

### USP :

Türverglasung GentleClose Türeinzug	C (Compact Door), 2fach verglast Dein Ofen lässt sich durch eine sanfte Berührung reibungs- und geräuschlos öffnen und schließen.
Backofentyp	Multifunktions-Backofen BigSpace - 77 Liter SuperSize
maximale Ofentemperatur Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)	300 °C Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite deines Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Dies ist besonders praktisch bei Öfen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten.
SuperSize	Ja
HomeMade Plus Design	Bereit für XXL-Rezepte? Die innovative Design-Lösung bietet einen größeren Innenraum und eine voll nutzbare Ofenbreite. Auf jedem Backblech findest du mehr Platz und dank hervorragender Technologie wird dein Essen auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken.
ExtraSteam	Programme, die mit ExtraSteam arbeiten, schaffen durch den Zusatz von Dampf die perfekte Umgebung im Gerät, die dein Brot garantiert aufgehen lässt und unwiderstehlich knusprig macht. Dafür musst du nur etwas Wasser in ein Backblech geben, ein ExtraSteam-Programm auswählen und den Ofen die restliche Arbeit machen lassen.
GentleBake	Diese Funktion garantiert sanftes, langsames und gleichmäßiges Backen und Garen. So wird Feuchtigkeit im Inneren deines Gerichts präserviert, was dein Essen besonders zart und saftig hält. Diese Funktion eignet sich am besten für die Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gebäck auf einer Ebene.
Schnellaufheizung	OptiBake-Öfen erreichen eine Temperatur von 200°C in nur 5 Minuten. Dies spart 30% der Zeit, die für das Standardvorheizen benötigt wird, weshalb sie zu den schnellsten Öfen am Markt zählen. Dies ist besonders praktisch für Rezepte, die einen vorgeheizten Ofen benötigen. Ein Licht- und Tonsignal weist dich darauf hin, wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat.
AirFry	Genieße ab sofort knuspriges, geschmackvolles frittiertes Essen ganz ohne zusätzliche Kalorien. Mit dieser Methode erhältst du eine knusprig goldene, köstliche Kruste durch extrem intensives Backen mit heißer Luft - ganz ohne Fett. In Kombination mit einem speziell perforierten Backblech (je nach Modell) erhältst du noch bessere Backergebnisse. Es eignet sich bestens für kleine Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pommes oder Chickennuggets.
FrozenBake	Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.
Backofenbeleuchtung	Oben
Pizzafunktion	Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.
Gratin	Mit der Gratin-Option erhältst du garantiert eine perfekte, goldbraune Kruste - egal ob Lasagne, Fleisch, Kartoffeln oder andere gratinierte Gerichte.

PerfectGrill

Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.

EcoClean-Email

Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet



## Grundinformation :

Produktbezeichnung/-familie	Einbauherd/Backofen
Markenname	GORENJE
Internationale Bestellbezeichnung	BOS6737E06BG
Artikelnummer	854898
EAN-Bezeichnung	3838782528644
Primärfarbe des Produktes	Tiefschwarz
Bauart	Eingebaut
Art der Steuerung	Mechanisch
Mikrowellen-Funktion	Nein
Kochfeldkontrolle eingebaut	ja
Material der Tür	Glas
Energiequelle	Elektro
Betriebsarten	Multifunktionsell
Elektroanschlusswert (W)	3500 W
Stromaufnahme (A)	0,0
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Konformitätszeichen	CE,EAC,UABREZ
Länge des Anschlusskabels (cm)	150 cm
Steckertyp	SCHUKO/Anschlusskabel 3X1.5
Höhe des Produktes (mm)	595 mm
Breite des Produktes (mm)	595 mm
Tiefe des Produktes (mm)	564 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	660 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	620 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	675 mm
Minimalhöhe der Einbauöffnung (mm)	590 mm
Maximalhöhe der Einbauöffnung (mm)	600 mm
Minimalbreite der Einbauöffnung (mm)	560 mm
Maximalbreite der Einbauöffnung (mm)	564 mm
Tiefe der Einbauöffnung (mm)	550 mm
Nettogewicht (kg)	29,0 Kg
Bruttogewicht (kg)	31,0 Kg
Automatische Programme	Nein
Bedienelemente	ICON LED Sensor Control
Frontfarbe	Tiefschwarz
Mikrowellenleistung	0 W
Grilleistung	2300 W


## Features :

Temperatursteuerung	N/A
Produktbeschreibung kurz	BO3CO4C01-1 - BOS6737E06BG - RL_ESSL
Timer	ja
Integriertes Reinigungssystem	Leicht-Reinigungs Email
Gitter	1
Zeitsteuerung	Keine Zeitvorwahl
Zeitfunktionen	Keine Verzögerungs Optionen
Backbleche	2
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Backofeninnenraum	Emailliert
Drehspieß mit Motor	N/A
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Tiefe Fettpfanne - 1 Backblech EM - 1 Backofengitter - 1
Sicherheitsvorrichtung	Elektronisch
Backofenbeleuchtung	ja
Lage der Innenbeleuchtung	N/A
Bratenthermometer	Nein
Backblechführung	1fach Teleskopauszüge

## Energielabelinformation/ Funktion :

Energiequelle - Backrohr 1	0,0 l
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,0 W

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	<b>0,97 kWh/cycle</b>
Energieverbrauch Gasbackofen pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	<b>0,0 MJ/cycle</b>
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	<b>0,82 kWh/cycle</b>
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	<b>77 l</b>
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	<b>1</b>
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC)	<b>8,28</b>
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	<b>94,3</b>
Energieeffizienzklasse 1	<b>A</b>
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh):1	<b>0,97 kWh</b>
Schallpegel-Backofen 1	<b>42 db(A)re 1 pW</b>
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus kWh):1	<b>0,82 kWh</b>
Nutzinhalt des Backofens 1	<b>77 l</b>
Backofengröße 1	<b>Groß</b>



## PRODUKTDATENBLATT

# gorenje



**Kochfeld**  
**898578**  
**GI6401BSC**

**USP :**

Kindersicherung

Die ChildLock-Funktion ist speziell für Familien mit kleinen Kindern gedacht. Bei neueren Modellen kann diese Funktion in den Einstellungen aktiviert werden, wodurch das Kochfeld bei jedem Ausschalten automatisch gesperrt wird. Ansonsten können Sie das Kochfeld durch Drücken des Symbols verriegeln.

Timerfunktion

Mit der verbesserten Timer-Funktion der Gorenje-Kochfelder müssen Sie nie wieder die Kochzeiten schätzen. Der Timer ist jetzt von den Leistungsstufen getrennt, so dass er einfach eingestellt, verwendet und überwacht werden kann. Die Pfeile auf dem Timer-Display zeigen die Zeit für jede Zone an, so dass Sie die volle Kontrolle über den Kochvorgang haben. Einfache und intuitive Nutzung der Timer-Funktion macht das Kochen mühelos.

Restwärmeanzeige

Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige

PowerBoost

Die PowerBoost-Funktion sorgt für zusätzliche Leistung, die die Aufheizung intensiviert und die Aufheizzeit deutlich verkürzt.

Art der Steuerung

TouchControl-Sensorbedienung

Geräteart

Induktions-Kochfeld

Kochfeldrahmen

seitlich geschliffen

Topferkennung

Ja

**Grundinformation :**

Produktbezeichnung/-familie	Kochfeld
Warenzeichen	GORENJE
Internationale Bestellbezeichnung	GI6401BSC
Artikelnummer	898578
EAN-Bezeichnung	3838782710827
Bauform	Eingebaut
Steuerungsart	Elektronisch
Energiequelle	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	4
Anzahl der Gasbrenner	0
Anzahl der Elektrokochzonen	4
Anzahl der Massekochplatten	0
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung	0
Anzahl der Halogenkochzonen	0
Anzahl der Induktionskochzonen	4
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	4
Lage der Steuerung	Vorne
Grundmaterial der Kochfeld-Außenfläche	Glaskeramik
Kochfeldfarbe	ČR; schwarz
Rahmenausführung	Glas
Rahmenfarbe	Geschliffen
Elektroanschlusswert (W)	7200.0 W
Gasanschlusswert (W)	0.00 W
Stromaufnahme (A)	0,0
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50-60 Hz
Konformitätszeichen	CE,EAC,UABREZ,4.00,SVBI6
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusskabel
Breite des Produktes (mm)	595 mm
Höhe des Produktes (mm)	54 mm
Tiefe des Produktes (mm)	520 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	640 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	160 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	575 mm
Minimalhöhe der Einbauöffnung (mm)	70 mm
Maximalhöhe der Einbauöffnung (mm)	0 mm

Minimalbreite der Einbauöffnung (mm)	560 mm
Maximalbreite der Einbauöffnung (mm)	562 mm
Tiefe der Einbauöffnung (mm)	490 mm
Nettogewicht (kg)	7,6 kg
Bruttogewicht (kg)	8,1 kg
Bedienelement	N/A

## Features :

Produktbeschreibung kurz	BI6DD-B0 - GI6401BSC - G400
Automatische Programme	Nein
Lage der 1. Kochzone	Vorne links
Art der 1. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 1. Kochzone	180 mm
Leistung der 1. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Lage der 2. Kochzone	Hinten links
Art der 2. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 2. Kochzone	180 mm
Leistung der 2. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Lage der 3. Kochzone	Hinten rechts
Art der 3. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 3. Kochzone	145 mm
Leistung der 3. Kochzone	1200/1600/0,0 W
Lage der 4. Kochzone	Vorne rechts
Art der 4. Kochzone	Induktionsheizkörper
Abmessungen der 4. Kochzone	230 mm
Leistung der 4. Kochzone	1500/2000/0,0 W
Betriebskontrolleuchte	ja
Kochzonen-Kontrolleuchte	4
Steuerung	Elektronisch
Abdeckungsart	Ohne
Art der Gassicherheitsvorrichtung	4
Restwärmeanzeige	Getrennt
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	ja
Zubehör inbegriffen	
Elektronik-Uhr	Aus-Schalter

