

Everon® Datennetzwerktechnik Anschlussdosen VOL und Keystone Anschlussausgang 80x80, schräg, für 2xRJ45 Modul (VOL oder Keystone), Weiß

CORNING

Bestellnummer:
UAXCSE-S0201-C040-BP

Die Everon® Kupfer Datennetzwerktechnik bietet Lösungen für verschiedene Arten von Installationen (Verteilerfelder, Aufnahmegehäuse, Consolidation Point Gehäuse uvm.). Der Rahmen wird ohne Staubschutzklappe angeboten, denn der Staubschutz ist bei unserem Modul bereits vorhanden.

Es gibt ein Design für beide Footprints von Corning und das Aufnahmegehäuse unterstützt VOL- und Keystone-Kupfer-Module. Da das Gehäuse mit beiden Footprints kompatibel ist, reduziert sich die Anzahl der benötigten Komponenten.

Zur Konfiguration stehen neben den Aufnahmegehäusen Blindabdeckungen und Abdeckrahmen sowie Aufputzdosen zur Verfügung.

Eigenschaften und Vorteile

Es werden beide Footprints VOL und Keystone unterstützt

Einfache Montage von Modulen

Einfache Montage und Demontage des Gehäuses im Abdeckrahmen

Bereich zur Beschriftung der Port-ID

Für die Installation sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Standardfarbe Weiß

Abgewinkelte Adapter reduziert die Zugbelastung des Patchkabels und des Kabels



Everon® Datennetzwerktechnik Anschlussdosen VOL und Keystone Anschlussausgang 80x80, schräg, für 2xRJ45 Modul (VOL oder Keystone), Weiß



Eigenschaften

Normen	
Flammwidrigkeit	Klasse UL94 V-0
RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU

Umgebungsbedingungen	
Umweltverträglichkeit	Recyclingfähig und schwermetallfrei
Halogenfrei	Ja
Temperaturbereich, Installation	0 °C bis 50 °C
Temperaturbereich, Betrieb	-20 °C bis 60 °C

Design	
Anzahl Einzelteile	1
Farbe	Reinweiß, RAL 9010
Portzahl	2

Mechanische Eigenschaften	
Reproduzierbarkeit	Mehrmals wiederverwendbar

Abmessungen	
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

Bestellinformationen	
Produktnummer	UAXCSE-S0201-C040-BP
Versandgewicht	60 g
Stück pro Liefereinheit	12/1

**Everon® Datennetzwerktechnik Anschlussdosen
VOL und Keystone Anschlussausgang 80x80,
schräg, für 2xRJ45 Modul (VOL oder Keystone),
Weiß**

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea