

Hängestiel


U-Profil

HUF 50/1000

EAN: 4013339169603

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Hängestiel, U-Profil, 50x22x1005 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,592 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	159 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	140,00 mm
Tiefe / Länge	1005 mm

Technisches Datenblatt


Profile und Hängestiele

HUF 50/1000

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung



Belastung F in kN

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	1005 mm	Breite	140,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	1,59 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

200 Stück = 1 DB-Gitterbox

Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	388 kg	Volumen	1,002 m ³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel, U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HUF 50/..., für Ausleger zur ein- und beidseitigen Verlegung, beidseitige Anordnung der Ausleger horizontal auf gleicher Höhe mittels Distanzstück UD 24 möglich.

Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von $x=50$ mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

VDE zertifiziert!

für Ausleger : KTUL...

KTUM...

für Doppelausleger : KTDL...

für Zentralabhängung : ZKU... ≤ 400 mm Länge

für Ausleger : KTUG... ≤ 400 mm Länge (Funktionserhalt)

für Ausleger : KTU... ≤ 400 mm Länge in Verbindung mit Konsolenadapter KAWG 12 (Funktionserhalt)

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 5 mm

Befestigungslochung : 13 x 20 mm

mittiger Abstand : 100 mm

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HUF 50/1000

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

U-Profil : 50 x 22 x 2 mm
Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Gesamtlänge L : 1005 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : HUF 50/1000
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	73089059