



Verteilerinne/Leuchtentragschiene

gelocht, C-förmig

RSV 50.050 E3

EAN: 4013339333523
bevorzugte VPE: 2 x 3 m
Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Verteilerinne, Leuchtentragschiene, 50x50x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Inkl. Zubehör

Befestigungszubehör Stoßstellenverbinder RVV 50, ... F, ... E3 bitte gesondert bestellen.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,279 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	128 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSV 50.050 E3


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,50 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)



Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	3000 mm	Breite	55,00 mm	Höhe	56,00 mm
Bruttogewicht	7,67 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

1440 Meter = 1 Gestell

Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1939 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	1.440,00 m	Höchstmenge	1.440,00 m		

Ausschreibungstext

Verteilerkabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Seiten- und Bodenperforation für eine stufenlose Anbringung der Systembauteile, für die Kabel- und Leitungsdurchführung sind Seiten- und Bodenauslässe eingebracht. Alternativ verweisen wir auf das System LS-Industriekanal LI 60.060 bis LI 60.300 (System mit aufrastbaren Deckeln) im EIK Katalog.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 50 x 50 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Bodenauslässe : 30 x 65 mm

Seitenauslässe : 20 x 65 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 2233 mm²

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : RSV 50.050 E3

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSV 50.050 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2 E3	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RDRS 2/50 E3	Drehriegel doppelt mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RDSV 50 E3	Deckel f. Verteilerrinne, m. Stoßl., 50x3000 mm, t=0,8 mm, m. Drehr., Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 50 E3	Trennsteg, 47x3000 mm, t=0,8 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
RVV 50 E3	Universalverbinder, 44x135 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör