


Kabelrinne, schwer

gelocht, ohne Verbinder

RSBS 110.400 OV

EAN: 4013339861767
bevorzugte VPE:2 x 3 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Kabelrinne schwer, 110x400x3000 mm, t=2,0 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,102 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	910 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	400 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSBS 110.400 OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	405 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	55 kg	Volumen	0,140 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

96 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	972 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	96,00 m	Höchstmenge	96,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter durchgehender Bodenlochung zur stufenlosen Befestigung und Anbindung der Systembauteile sowie ungelochten Seitenwänden, ohne Verbinder jedoch mit Verbinderlochung an beiden Enden für den Anschluss, für das begehbare Kabelrinnensystem.
Zwei Universalverbinder RSUV 110-1.5 / RSUVKS 110-1.5 S je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 400 mm
Materialstärke t : 2 mm
Bodenlochung : 7 x 33 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 43800 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RSBS 110.400 OV
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSBS 110.400 OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhalterfeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
RDRS 400-2.0 S	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 405x3000 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDRS 9X2	Drehriegel, verstärkte Ausführung, t=2,0 mm für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDS 400	Deckel für Kabelrinne, 405x3000 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDSRS 400	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 405x3000 mm, t=6,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDSRSL 400	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 405x3000 mm, t=4,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVS 400	Deckel für Kabelrinne, 405x3000 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDVRS 400	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 405x3000 mm, t=6,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVSRSL 400	Deckel für Kabelrinne, rutschsicher, 405x3000 mm, t=4,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 110.400	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 110x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RADS 110.400 S	Rinnenabschlussblech, mit Deckelsicherung, 110x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAS 110.400	Bogen 45° für KR, 110x400 mm, t=2,0 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAVS 110.400	Wink. Formstück 0-90° für KR, 110x402 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESS 110.400	Bogen 90° für KR, schwer, 110x400 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RSUVKS 110-1.5 S	Universalverbinder mit Kantenschutz, 94x148 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAS 110.400	Anbau T-Stück für KR, 110x400 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSS 110.400	T-Stück für KR, schwer, 110x400 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSBS 110.400 OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RTSKQ 110-1.5 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 108x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSKQ 110-2.0 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 108x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSQF 110-1.5/1000 S	Trennsteg, flexibel, 108x1000 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110-1.5 S	Trennsteg, 108x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110-2.0 S	Trennsteg, 108x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör