

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal



3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240193
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7431
Katalogseite	Seite 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356459181
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.166,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.166,7 g
Zolltarifnummer	39259020
Ursprungsland	DE

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verdrahtungskanal
------------	-------------------

### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2184 mm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	60 mm
Länge	2000 mm

### Materialangaben

Farbe	grau
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	bleifrei

### Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 60 °C
-------------------------------	-----------------

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal


3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Die Bodenlochung ist nach DIN EN 50085

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal



3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



**CSA**

Zulassungs-ID: 248269



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 328576



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40027969



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.PB68.W.00478

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

### ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## Zubehör

### RVT-PA 4 - Befestigungsclip

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240498>



Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 4 mm und eine Materialstärke von 1,5... 6 mm

---

### RVT-PA 6 - Befestigungsclip

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240499>



Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 6 mm und eine Materialstärke von 1,5 ... 6 mm

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## CD COVER 60 - Abdeckprofil

3240287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240287>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm

---

## UNIFOX-RVT P 4 - Werkzeug

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212478>



Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreiznietes RVT-PA 4

# CD 60X60 - Verdrahtungskanal

3240193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240193>



## UNIFOX-RVT P 6 - Werkzeug

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212509>

Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreiznietes RVT-PA 6



---

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)