

---

64150SUP

SUPER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	68 W <sup>1)</sup>
Nennleistung	55.0 W
Nennspannung	12.0 V
Prüfspannung	13.2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	67.5 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	7.00 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	350 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	64150SUP 55W 12
----------------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300479408	OSRA64150SUP	8328006	8328006	-

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300479408	64150SUP	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4050300479415	64150SUP	Bündel 10	93 mm x 60 mm x 85 mm	0.47 dm <sup>3</sup>	91.00 g
4050300479422	64150SUP	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	1005.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.