

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Geräteboden zur Rahmenbefestigung – DK 7166.735

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm – DK 7166.735

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	gelocht
Einsatzgebiete:	Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Lackiert
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm

Produktmerkmale

Passend für:	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: TS Breite: 600 mm
Abmessungen:	Breite: 471 mm Höhe: 29 mm Tiefe: 700 mm
Belastbarkeit:	50 kg Flächenlast
Verpackungseinheit:	1 St.

Gewicht/VE:	4,09 kg
EAN:	4028177221383
Zolltarifnummer:	94039010
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189218
Produktbeschreibung (lang):	DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 471x29x700 mm, gelocht,

Ausschreibungstext