

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Leiteranschlussklemmen – SV 3555.000**

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3555.000

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
<b>Material:</b>	Messing
<b>Hinweis:</b>	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

## Produktmerkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	Querschnitt (Stärke): 6 mm - 10 mm
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177044258
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000001
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000001
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27141146

eCl@ss 7.0/7.1:	27141146
eCl@ss 6.0/6.1:	27141146
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV Leiteranschlussklemme, 1-4 mm <sup>2</sup> , für Schienenstärke 6-10 mm, Messing
<b>Approbationen</b>	
<b>Approbationen:</b>	C-UR UR
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung
<b>Ausschreibungstext</b>	