


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9340.230 Trennsteg

Stand: 29.10.2024 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.230 - Trennsteg für RiLine

## Sammelschienenverbindungen

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

### Eigenschaften

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                           | SV 9340.230                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung                 | Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flatschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600. |
| Material                            | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0                                                                                                                  |
| Farbe                               | RAL 7035                                                                                                                                                   |
| Für Polzahl                         | 3                                                                                                                                                          |
| Länge                               | 160 mm                                                                                                                                                     |
| Hinweis                             | Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstege benötigt                                                                                             |
| Passend für<br>Sammelschienensystem | 3-polig                                                                                                                                                    |
| Abmessung                           | Länge: 160 mm                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                  | 2 Stück                                                                                                                                                    |
| Gewicht/VE                          | 0,06 kg                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht                        | 0.05                                                                                                                                                       |
| Bruttogewicht                       | 0.062                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer                     | 39269097                                                                                                                                                   |
| EAN                                 | 4028177565555                                                                                                                                              |
| ETIM 7.0                            | EC000775                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                          | 27142414                                                                                                                                                   |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

## Ausschreibungstext

Trennsteg für RiLine 60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung für feeder circuits für Flachschiensystem mit 60mm Schienenmittenabstand sowie PIS 800 / 1600.

( Anreihverbindung von Schrank zu Schrank )

System:

Rittal RiLine60