RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

CB 260 CABLE BOXEN

KABELABROLLSYSTEM

VIDEO

CB 260

CB 260 Cable Box

*Einzeladerabroller – **4er SET***

- Geordnetes und strukturiertes Kabelabrollen
- Schnelles Wechseln der Rolle bzw. Drähte
- Einfaches Stecksystem
- Vielseitig stapelbar und modular erweiterbar

CB 260 Cable Box – 4er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10216

5 + 1 Gratis

CB 260 Cable Box

*Einzeladerabroller – **6er SET***

CB 260 Cable Box – 6er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10217

VERSION: 2024-1

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

CB 260 CABLE BOXEN

KABELABROLLSYSTEM

VIDEO

CB 260

CB 260 Cable Box

*Einzeladerabroller – **4er SET***

- Geordnetes und strukturiertes Kabelabrollen
- Schnelles Wechseln der Rolle bzw. Drähte
- Einfaches Stecksystem
- Vielseitig stapelbar und modular erweiterbar

CB 260 Cable Box – 4er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10216

5 + 1 Gratis

CB 260 Cable Box

*Einzeladerabroller – **6er SET***

CB 260 Cable Box – 6er-Set
RUNPOTEC Art.-Nr. 10217

VERSION: 2024-1

Schnelles und einfaches Wechseln der Rolle

Kabelbund wechseln: Rolle mit einem Dreh öffnen und schließen

CB 260 Cable Box **vertikal / horizontal** trennen und verbinden



Kabelführungs-Clip entfernen

Entriegler drücken und Clip herausziehen

Mögliche Größen – Kabelbund / Einzeladerbund

Füllvolumen:
Max. Füllhöhe: 80 mm
Max. Äusserer Durchmesser: 254 mm
Min. Kerndurchmesser: 81,5 mm

Kabelgewicht: max. 5 kg



Gummierte Standfüße für einen sicheren und rutschfesten Stand

Artikel		Art- Nr.	
	CB 260 Cable Box – Einzeladerabroller Box mit Tragegriff inkl. Rolle für Einzelader, Drähte oder Kabel Außenmaße: L 280 mm | B 310 mm | H 157 mm	10215	
	Rolle CB 260 Außenmaße: Ø 260 mm | H 87 mm	21005	
	Kabelführungs-Clip CB 260 für die Ausführung der Einzelader, Drähte oder Kabel, abnehmbar	21006	
	Wandhalterung CB 260 um CB 260 Cable Boxen an Wänden oder in Fahrzeugen zu sichern bzw. fixieren	21008	

5303 Thalgau/Austria - Irlachstr. 31 - Tel.: +43 6235 20 335 - Fax: +43 6235 20 335 35 - office@runpotec.com

Schnelles und einfaches Wechseln der Rolle

Kabelbund wechseln:
Rolle mit einem Dreh öffnen und schließen

CB 260 Cable Box **vertikal / horizontal** trennen und verbinden



Kabelführungs-Clip entfernen

Entriegler drücken und Clip herausziehen

Mögliche Größen – Kabelbund / Einzeladerbund

Füllvolumen:
Max. Füllhöhe: 80 mm
Max. Äusserer Durchmesser: 254 mm
Min. Kerndurchmesser: 81,5 mm

Kabelgewicht: max. 5 kg



Gummierte Standfüße für einen sicheren und rutschfesten Stand

Artikel		Art- Nr.	
	CB 260 Cable Box – Einzeladerabroller Box mit Tragegriff inkl. Rolle für Einzelader, Drähte oder Kabel Außenmaße: L 280 mm | B 310 mm | H 157 mm	10215	
	Rolle CB 260 Außenmaße: Ø 260 mm | H 87 mm	21005	
	Kabelführungs-Clip CB 260 für die Ausführung der Einzelader, Drähte oder Kabel, abnehmbar	21006	
	Wandhalterung CB 260 um CB 260 Cable Boxen an Wänden oder in Fahrzeugen zu sichern bzw. fixieren	21008	

5303 Thalgau/Austria - Irlachstr. 31 - Tel.: +43 6235 20 335 - Fax: +43 6235 20 335 35 - office@runpotec.com