

BBSM12300XD

Multifunktionsbackrohr und autarkes Cerankochfeld



Highlight

Multidimensionales Kochen

Multidimensionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente (Ober- und Unterhitze) und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- und Temperaturverteilung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein besonders gleichmäßiges Garergebnis

Details







Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.



		ormat	

Basisinformation Ofen	
Produktgruppe	Built-in Set
Modellbezeichnung	BBSM12300XD
Artikelnummer	7754886712
Serie	b300
EAN	8690842547737
Farbe	Inox
Volumen	72
Panel	
Display	LED Display - Touchcontrol +
Control Panel Typ	Metal Panel
Versenkbare Bedienknöpfe	Nein
Anzahl der Funktionen	8 functions
Innenraum	
Einschubebenen	5 levels
Art und Anzahl des Auszugssystems	NA
Zubehör	
Temperaturfühler	Nein
Tiefes Backblech	0
Standard Backblech	1
Fettpfanne	0
Gitterrost	1
Gitterrost für Einschub	0
Airfry Gitter	0
Türe	
Anzahl der Gläser	2
Soft Close	No
Soft Open & Close	No
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlusswert	220-240 V ~ ;50 Hz
Abmessungen	
Nischenmaße (H x B x T in cm)	60 x 56 x 55
Gerätemaße (H x B x T in cm)	59.5 x 59.4 x 56.7
Bruttogewicht	39.500 kilograms
Nettogewicht	37.100 kilograms

Funktionen

- anktionen	
Ober-/Unterhitze	Ja
Unterhitze	Ja
Grill	Nein
Großflächengrill	Ja
Grill + Umluft	Ja
Umluft	Ja
Öko-Heißluft	Nein
Heißluft	Ja
3D-Function	Ja
Auftauen	Ja
Umluftgrill	Nein
Warm halten	Nein
Pyrolyse - Eco	Nein
Pyrolyse	Nein
Dampffunktion	Nein
Pizza-Funktiom	Nein
Oberhitze mit Umluft	Nein
Schnelles Erhitzen	Nein
Unterhitze mit Umluft	Nein
Backofenlampe	Nein
Mikrowellenfunktion	Nein
Pizza-Funktion mit Dampf	Nein
Dampfgaren + Heißluft	Nein
Dampfgaren + 3D	Nein
Dampfgaren + Umluft	Nein
Brotfunktion	Nein
Dampfreinigung	Ja

Basisinformationen Kochfeld

Bridge Function

Тур	Electric (Vitroceramic)				
Breite	60				
Anzahl der Kochzonen	4				
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt)	Ø210/120 mm - 750/2200 W (Duo)				
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt)	Ø140 mm - 1200 W (H)				
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt)	Ø160 mm - 1500W (H)				
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt)	Ø180 mm - 1800W (H)				
Rahmen	NA				
Abmessungen					
Nischenmaße (B x T in cm)	56 x 49				
Gerätemaße (H x B x T in mm)	55 x 580 x 510				
Funktionen					





