



# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171882



Werkstoff



Leistungsaufnahme



Höhe



Breite

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufbauprofil aus Aluminium silber eloxiert, Leistungsaufnahme 29W/m, B 20 x H 15 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Aufbauprofil BLine P-M-ON01 Artikel 171882 Das Aufbauprofil BLine P-M-ON01 ist mit der Abdeckung C-M-02 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist Silber anodisiert/eloxiert. Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 20,0 mm x 15,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber
- //\_\_ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen
- //\_\_ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W
- //\_\_ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar



# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171882



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Breite [mm]	20,0
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	15,0
Montageart	Aufbau
Farbe	Silber
Leistungsaufnahme [W]	29
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	29
-----------------------	----

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	4250716951271
Artikel-Nr.	171882
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	2050,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	15
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	CN

\* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
<b>BLine E-M-ON01 Endkappe silber für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 ohne Bohrung</b>	<b>171908</b>
<b>BLine E-M-ON01 Endkappe silber für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 mit Bohrung</b>	<b>171917</b>

# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

**BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm**

Artikel-Nr.: 171882



**BLine M-M-02 Montageclip Federstahl für Profil P- 171924  
M-ON01/02 mit Bohrung**

**BLine C-M-02 Abdeckung satiniert flach 2000mm 171901  
für Profile P-M-ON01/02**

**BLine C-M-02 Abdeckung schwarz flach 2000mm 172054  
für Profile P-M-ON01/02**

**BLine C-M-02 Abdeckung transparent flach 171902  
2000mm für Profile P-M-ON01/02**

**SICHERHEITSINFORMATIONEN:** Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)