



MIRO RAHMEN 2-FACH HOLZ KIRSCHENFARBTON DURCH BEIZUNG

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung		Nein
Produktbestandteil / Klappdeckel		Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei		Ja
Werkstoff		sonstige
Erscheinungsbild		nicht zutreffend
Anzahl der Einheiten		2
Einbaulage		horizontal und vertikal
Farbe		wenge
Oberflächenbearbeitung		sonstige
Material / des Abdeckrahmens		Holz
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld		Nein
Schutzart IP		IP20
Eignung zur Integration		
• Unterflurkanaldose		Nein
• Einbauinstallation		Nein
• Unterputz-Installation		Ja
• Geräteeinbaukanal		Nein

Approbationen/ Zertifikate:



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG1102-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1102-1/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1102-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

07.07.2014