

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Profilhalbzylinder- Verschluss – SZ 2534.100

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Profilhalbzylinder-Verschluss für AE – SZ 2534.100

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zum nachträglichen Anbau an alle eintürigen Schränke mit Vorreiberverschluss. Die Abdeckplatte wird durch Profilhalbzylinder 40 mm bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) verriegelt. Zusätzliche Abdeckung schützt den Zylinder vor Verschmutzung. Die Schutzart des Schranke wird nicht reduziert. Lieferung ohne Profilhalbzylinder.

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7035

Passend für Best.-Nr.: 9785.040
9785.042

Hinweis: Nicht geeignet für Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) und Verwendung von Vorreiberverschluss SZ 2304.000.

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusetyp: AE mit Vorreiber
Gehäusetyp: Wandgehäuse AE mit Vorreiber
Gehäusetyp: Basis AE mit Vorreiber

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,24 kg

EAN: 4028177462946

Zolltarifnummer: 83015000

ETIM 6.0:	EC000327
ETIM 5.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409217
eCl@ss 7.0/7.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189256
Produktbeschreibung (lang):	SZ Profilhalbzylinder-Verschluss, für AE Kompakt-Schaltschrank, RAL 7035
Approbationen	
Zertifikate:	EAC