

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kunststoff- Kabelflanschplatten – SZ 2563.010

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung – SZ 2563.010

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55 bei sachgerechter Montage

Hinweis: Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 530 mm
Tiefe: 149 mm

Betriebstemperatur: Betrieb (Umgebung): -40°C...+70°C

Flanschplatte, Größe: 5

Kabeleinführung:
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 2 x M12
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M16
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 8 x M20
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 13 x M25
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 6 x M32
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M40
Anzahl x Metrischer Durchmesser: 2 x M50

Verpackungseinheit: 5 St.

Gewicht/VE:	1,95 kg
EAN:	4028177550285
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 6.0:	EC000211
ETIM 5.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 7.0/7.1:	27189190
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189222
Produktbeschreibung (lang):	SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 530x149 mm, Größe: 5
Approbationen	
Zertifikate:	EAC