

OBO POWER AKTION V20-3-280 4+1 Paket 1

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101

4 Stück + 1 Stück o.B.*

Überspannungsableiter V20 Typ 2, 3-polig

nach OVE EN 61643 • 3-polig für TN-C Netze

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol

- Modularer steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)

Anwendung: universell einsetzbarer Überspannungsableiter in Haupt- und Unterverteilungen.



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-3-280	Typ 2 Überspannungsableiter 3-polig	1	36,000	5095163

Paket Art.-Nr.:
9991061

V20-3-280 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V20-3-280

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION V50-3-280 4+1 Paket 2

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101

4 Stück + 1 Stück o.B.*

Kombiableiter, Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2, 3-polig

nach OVE EN 61643 • Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt

- Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach OVE EN IEC 62305-3
- Modularer steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • 3-polig für TN-C-Netze

Anwendung: Blitzschutzpotentialausgleich bei Gebäuden auch mit äußerem Blitzschutz der Klasse III



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V50-3-280	Typ 1+2 Kombiableiter 3-polig	1	46,500	5093511

Paket Art.-Nr.:
9991062

V50-3-280 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V50-3-280

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

V20-3+NPE-280 4+1 Paket 3

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101

4 Stück + 1 Stück o.B.*

Überspannungsableiter V20 Typ 2, 3+NPE

nach OVE EN 61643 • 4-polig (3+NPE) für TN-S und TT-Netze.

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol

- Modularer steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)

Anwendung: universell einsetzbarer Überspannungsableiter in Haupt- und Unterverteilungen.



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V20-3+NPE-280	Typ 2 Überspannungsableiter 3-polig + NPE	1	45,800	5095253

Paket Art.-Nr.:
9991063

V20-3+NPE-280 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V20-3+NPE-280

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

V50-3+NPE-280 4+1 Paket 4

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101

4 Stück + 1 Stück o.B.*

Kombiableiter, Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2, 3+NPE

nach OVE EN 61643 • Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt • Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach OVE EN IEC 62305-3 • Modularer steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige

- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • 4-polig (3+NPE) für TN- und TT- Netze

Anwendung: Blitzschutzpotentialausgleich bei Gebäuden auch mit äußerem Blitzschutz der Klasse III



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V50-3+NPE-280	Typ 1+2 Kombiableiter 3-polig + NPE	1	58,800	5093526

Paket Art.-Nr.:
9991064

V50-3+NPE-280 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V50-3+NPE-280

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

V10 Compact2.0 4+1 Paket 5

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101

4 Stück + 1 Stück o.B.*

Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach OVE E 8101 (IEC 60364-4-44)

- Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total • integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite • hochleistungsfähige Varistortechnik • inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige • optional mit akustischer Signalisierung -AS oder Fernsignalisierung -FS

Anwendung: Haupt- und Unterverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V10 Compact2.0	Typ 2+3 Überspannungsschutzgerät 3-polig + NPE	1	15,800	5093381

Paket Art.-Nr.:
9991065

V10 Compact2.0 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V10 Compact2.0

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

PVG- BC 900K 100 4+1 Paket 6

inkl. 8 Stück Erdungsklemmen für PV-Montage

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101


4 Stück + 1 Stück o.B.*

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 1 String inkl. Erdungsklemmen für PV-Montage

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 1 String. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

- Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach OVE E 8101-712
- niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
- 1 Schutzgerät mit 2 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
- Polycarbonat-Gehäuse (IP66), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
PVG-BC 900K 100	Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 1 String	1	87,000	5088400
Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
249 PV10 6-50V2A	Erdungsklemme RD8-10 + 6-50mm ²	8	8,460	5051520

Paket Art.-Nr.:
9991066

PVG- BC 900K 100 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück PVG- BC 900K 100
inkl. 8 Stück Erdungsklemmen für PV-Montage

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

PVG-BC 900K 220 4+1 Paket 7

inkl. Erdungsklemmen für PV-Montage
Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz
in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101


4 Stück + 1 Stück o.B.*

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2 x 2 Strings inkl. Erdungsklemmen für PV-Montage

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 2 x 2 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

- Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
- niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
- 2 Schutzgeräte mit je 5 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
- Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außen-einsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100	Art.-Nr.
PVG-BC 900K 220	Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2x2 String	1	220,000	5088440
Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
249 PV10 6-50V2A	Erdungsklemme RD8-10 + 6-50mm ²	8	8,460	5051520

Paket Art.-Nr.:
9991067

PVG-BC 900K 220 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück PVG-BC 900K 220
inkl. 8 Stück Erdungsklemmen für PV-Montage

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.

OBO POWER AKTION

V25-B+C 3-PH900 4+1 Paket 8

Aktionszeitraum 01.04.2026 bis 30.04.2026



Blitz- und Überspannungsschutz

in OBO Qualität mit !

Schutz gemäß OVE E 8101


4 Stück + 1 Stück o.B.*

PV-Kombiableiter V25, 900 V DC

V25 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen

- Komplett Einheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
- Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
- niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV und $U_{oc\ max} = 900V\ DC$
- mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage



Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
V25-B+C 3-PH900	PV-Kombiableiter V25, 900 V DC	1	15,800	5097447

Paket Art.-Nr.:
9991068

V25-B+C 3-PH900 4+1 Paket

Das Aktionspaket enthält 5 Stück V25-B+C 3-PH900

*Der Paketpreis ist ein Aktionspreis, welcher ca. 20% unter Ihrem aktuellen Bezugspreis liegt!
Dies entspricht einer Aktion 4 Stück kaufen und zusätzlich 1 Stück des selben Typs ohne Berechnung!

Für Bestellungen und Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrogroßhandel.